

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 02.02.2024
Αρ. Πρωτ.: 1734/12.02.2024

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για

ΡΥΓΧΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΟΡΩΝ),

1. Να είναι κατάλληλα για όλες τις φιάλες και flacons χωρητικότητας 3 – 1000ml.
2. Να διαθέτουν ερμητικό πώμα, συνδετικό προστατευμένο από επαφές, ενσωματωμένη βαλβίδα και φίλτρο αέρα για μέγιστη προστασία από μολύνσεις.
3. Να είναι εύκολα στον χειρισμό για άριστη υγιεινή για επαναλαμβανόμενες αναρροφήσεις υγρών.
4. Να διαθέτουν μικρό ρύγχος με ελάχιστο παραμένοντα όγκο διαλύματος για μικρά φιαλίδια.
5. Να διαθέτουν φίλτρο αέρα για συγκράτηση αερολυμάτων.
6. Να διαθέτουν ενσωματωμένη βαλβίδα η οποία να εμποδίζει τη διαρροή κατά την αποσύνδεση της σύριγγας.

**ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, 400 τεμάχια
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΕΘ, ΤΗΛ 2132052333,433**

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω
e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 19/02/2024 και μέχρι τις 10:00.

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**