



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΥΣΤ. ΣΟΥΣΑΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ.: 2132052518
ΦΑΞ : 2108033012
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ημερομηνία 30/7/2015

Αρ. Πρωτ. : 8559

ΘΕΜΑ : « Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ραμμάτων»

Το Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προκειμένου να προμηθευτεί τα παρακάτω είδη για τα οποία η ποσότητα της συναφθείσας σύμβασης έχει εξαντληθεί, σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη προσφορά έως την **ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8/2015 ώρα 14:30π.μ.**

Η προσφορά θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο δείγμα. Τα δείγματα θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. **Προσφορές για είδη που δεν συνοδεύονται από δείγμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.**

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές, του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές δεν θα λαμβάνονται υπόψη ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ.

Σε περίπτωση τελεσφόρησης οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας η τυχόν προμήθεια αυτομάτως παύει.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΝΠΠ .

A/A	ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
A	Ράμματα πλεκτής μέταξας με βελόνη ή χωρίς με επικάλυψη για ελαχιστοποίηση τραυματισμού των ιστών από το πέρασμα του ράμματος	
5	ΡΑΜΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 1ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	240
B	Ράμματα πολύκλωνα , συνθετικά , απορροφήσιμα εκ πολυγλακτίνης ή αντίστοιχο , που να διατηρούν τουλάχιστον το 40% της αρχικής τους αντοχής μετά από 21 ημέρες επίδεσης των ιστών, με βελόνα και με χωρίς βελόνα. Να διατηρούν την αντοχή στην τάση τους τις πρώτες 20 έως 30 μετεγχειρητικές ημέρες. Να απορροφούνται πλήρως μετά τις 60 ημέρες. Η επικάλυψη του ράμματος να είναι φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μην φθείρεται κατά την δημιουργία των κόμπων.	
10	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΚ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 20 ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	360
15	ΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΚ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ 3/0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 1/2 ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 26 ΜΜ ΜΗΚΟΥΣ 75CM	180
25	ΡΑΜΜΑ ΣΥΝΘ. ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΓΛΑΚΤΙΝΗΣ ,2/0 ΕΛΕΥΘΕΡΟ	72
E	Ράμματα συνθετικά ,απορροφήσιμα ,μονόκλωνα εκ πολυγλυκαπρόνης ή αντίστοιχο ,που να στηρίζουν τους ιστούς για 2-3 εβδομάδες .Να διατηρούν το βέλτιστο της αντοχής στους ιστούς για την πρώτη εβδομάδα, η οποία είναι και η κρίσιμη περίοδος επούλωσης των ιστών . Να ολισθαίνει ομοιόμορφα κατά τη δημιουργία του κόμπου χωρίς να κάνει κάκωση στους ιστούς.	

5	3/0 ΚΟΠΤΟΥΣΑ,3/8,26mm,1>70	120
Z	Ράμματα συνθετικά ,πολύκλωνα εκ πολυγλακτίνης ή αντίστοιχο ταχείας απορρόφησης να στηρίζουν τον ιστό 10 έως 14 ημέρες , περίπου. Να διατηρούν το μέγιστο αντοχής στους ιστούς τουλάχιστον 12 ημέρες . Να απορροφούνται πλήρως μετά από 5-6 εβδομάδες .Η επικάλυψη του ράμματος να είναι φτιαγμένη από το ίδιο ή παρόμοιο υλικό ώστε να μην φθείρεται κατά την δημιουργία των κόμπων.	
1	No4/0/με βελόνα κυρτή 3/8 του κύκλου κόπτουσα 19 χιλ μήκος 45 εκ	720
2	No 5/0 με βελόνα 3/8 του κύκλου κοπτούσα 19MM μήκος 45CM	720
H	Ράμματα μονόκλωνα πολυαμιδής μη απορροφήσιμα με βελόνα	
1	No 5/0 με βελόνα κοπτούσα 3/8 του κυκλου ,13MM μήκος45εκ	120
2	No 3/0 με βελόνα κόπτουσα 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, 19MM, ΜΗΚΟΣ 42CM	120
4	No10/0 ΒΕΛΟΝΗ ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ 6MM	12
5	No 4/0 με βελόνα ΚΟΠΤΟΥΣΑ, 3/8 ΚΥΚΛΟΥ, 19MM, ΜΗΚΟΣ 45CM	36

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝΠΠ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Β. ΖΟΥΜΠΟΣ