

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ.: ANNA ΡΙΣΤΑ
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518
 Fax: 213 2052 441

1

ΠΕΝΤΕΛΗ, 5-11-2021
 Αρ. Πρωτ.: 11406/11.11.2021

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με την διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, κατόπιν συλλογής προσφορών, για την προμήθεια κατ'είδος των κάτωθι υλικών:

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

1. Απορροφητικά τούμπια για παιδιά από 100 % υδρόφιλο βαμβάκι χωρίς κυτταρίνη. Δεν ξεφτίζουν κρατούν αρκετή ποσότητα σάλιου δεν αφήνουν υπολείμματα σε συσκευασία των 300gr.

Παιδικά 5 συσκευασίες

2. Λεπτόρρευστη φωτοπολυμεριζόμενη(flow) ακτινοσκιερή μικροβριδική μικρόκοκκοι σύνθετη ρητίνη σε **διάφορα χρώματα** με ακροφύσια για την καλύτερη τοποθέτηση του υλικού. Κατασκευασμένες από υπομικρομετρικές ενισχυτικές ουσίες που διευκολύνουν τη στίλβωση της.

ΠΟΣ. 6 σωληνάρια

3. Διαμάντια για αερότορ τροχίσματος και φινιρίσματος σε διάφορα σχέδια και μεγέθη κατόπιν συνεννόησης .

ΠΟΣ. 150 ΤΕΜΑΧ

4. Εγγλυφίδες carbitte ανοξείδωτες για γωνιακή χειρολαβή μικρομότορ ,σχήμα και μέγεθος κατόπιν συνεννόησης

ΠΟΣΟΤ. 150 ΚΟΜΜΑΤΙΑ

5. Παχύρρευστο και άχρωμο gel 25% χλωριούχου αργιλίου σε σύριγγες 1,2ML

ΠΟΣΟΤ. 4 ΣΥΡΙΓΓΕΣ

6. Υδροξείδιο Ασβεστίου Ca (OH)₂ δύο συστατικών (βάση – καταλύτης)σε πάστα (σετ). Για χρήση σαν ουδέτερο στρώμα συμβατό με όλα τα είδη εμφρακτικών υλικών, ταχείας πήξεως, να μην διαλύεται και να απελευθερώνει φθόριο .

Ποσ. 3 σετ

7. Υαλινομερή κονία με ενίσχυση σε κάψουλες (τύπου ketac- universal aplicap) σε κουτί των 50 τεμαχίων.

Ποσότητα 400 κάψουλες σε διάφορα χρώματα² με μακρινή ημερομηνία λήξεως

8. Σιελαντλίες σε διάφορα χρώματα, μη τοξικό PVC με μεταλλικό έλασμα. Στρογγυλεμένο άκρο με τρύπες σχεδιασμένο έτσι ώστε να μην ερεθίζουν το βλεννογόνο.

Ποσότητα 5 πακέτα των 100.

9 . Τεχνητό τοίχωμα εμφράξεων οπισθίων δοντιών aris σε διάφορα μεγέθη.

Ποσότητα 8 από κάθε είδος (19,25,28)

10. Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά για οδοντιατρική χρήση, άσηπτα, γεμιζόμενα σε αμπούλες 1,8 ml σε κουτί των 50 τεμ.

1) Σύνθεση υδροχλωρικής μεπιβακαΐνης 3% χωρίς αγγειοσυσπαστικό

Ποσότητα 300 αμπούλες.

2) Σύνθεση Αρτικαΐνη υδροχλωρική 4% απλό 1/200000 με αγγειοσυσπαστικό

Ποσότητα 100 αμπούλες.

3) Σύνθεση Αρτικαΐνη υδροχλωρική 4% forte 1/100000 με αγγειοσυσπαστικό

Ποσότητα 100 αμπούλες

11. Απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών οδοντιατρικών μηχανημάτων και λοιπών επιφανειών οδοντιατρείου δια ψεκασμού επιφανειών (πλαστικών, συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού). Το απολυμαντικό να είναι φιλικό προς υλικά όπως δερματίνες και ακρυλικά, έτοιμο προς χρήση, να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες να μυρίζει ευχάριστα, στεγνώνει γρήγορα να μην αποχρωματίζει και να μην καταστρέφει επιφάνειες όπως ντουλάπια και έπιπλα ,βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο σε σπρέι.

Ποσ. 10lt

12. Προσωρινό αυτοσκληρούμενο (παρουσία σάλιου) εμφρακτικό υλικό τύπου cavit έτοιμο προς χρήση .Πάστα για προσωρινές εμφράξεις, να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα με κοχλιάριο οδοντίνης.

ΠΟΣ. 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

13. Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοιονομερής κονία για εμφρακτικό υλικό και ουδέτερο στρώμα σε συσκευασία σκόνης –υγρού με μακρινή ημερομηνία λήξεως Vitra-bond με τις πιο κάτω ιδιότητες:

α) Να έχει στους 23ο C μέγιστο χρόνο εργασίας από την έναρξη της μίξης τα 2 λεπτά.

β) Να έχει στους 23ο C μέγιστο χρόνο πήξης από την έναρξη της μίξης τα 6 λεπτά.

γ) Να έχει υδατοδιαλυτότητα κατά βάρος 0,3%.

δ) Να απελευθερώνει ιόντα φθορίου.

Ποσότητα τρία (3) σετ.

14. Απολυμαντικό- καθαριστικό οδοντιατρικών εργαλείων πριν την αποστείρωση. Να μην περιέχει αλδεΐδες. Συμβατό με τις οδοντιατρικές φρέζες και τα διαμάντια και τα λοιπά οδοντιατρικά εργαλεία. Να είναι συμπυκνωμένο ή έτοιμο προς χρήση και συμβατό με ευρεία γκάμα υλικών (νικέλιο ,τιτάνιο, καρβίδιο του τουγκστενίου ,αλουμίνιο κ.λ.π.). Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρό υπερήχων. Με ευρύ φάσμα αντιμικροβιακών ιδιοτήτων.

ΠΟΣ. 5LT 1 πλαστική φιάλη 1 λίτρου και διανομέας

Δοχείο 5lt με κάνουλα

15. Πινελάκια Microbrush σε διάφορες διαμέτρους σε πακέτο των 100 τεμ.

Ποσότητα 200 τεμάχια

16. Οξείδιο ψευδαργύρου και ευγενόλης. Ουδέτερο στρώμα IRM. Ενισχυμένη σύνθεση οξειδίου ψευδαργύρου –ευγενόλης (reinforced with polymethyl methacrylate). Ανθεκτικό στην αποτριβή, με υψηλή διαμετρική σταθερότητα και χαμηλή διαλυτότητα. Να ενδείκνυται σε εμφράξεις νεογιλών (δύο χρόνια ή λιγότερο από την ανατολή των μονίμων δοντιών), εμφρακτικό σε επείγοντα περιστατικά, σε αντιτερηδογονόες θεραπείες σε ΣΕΤ (σκόνη 40 γρ, υγρό 15ml). Να διατίθεται και μεμονωμένα

ΠΟΣ. 2 ΣΕΤ

17. Πινελάκια μιας χρήσεως σε συσκευασία των 50 τεμαχίων

Ποσότητα 200 τεμάχια

18. Σιελαντλίες με ανατομικό σχέδιο που κρατά την γλώσσα στη θέση της .

ΠΟΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

2 συσκευασ.

19. Συγκολλητικός παράγοντας φωτοπολυμεριζόμενος οδοντίνης / αδαμαντίνης ενός συστατικού, που απελευθερώνει φθόριο δοχείο των 5ml, συμβατός με όλες τις φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες με τα ανάλογα ρύγχη.

-Ποσότητα πέντε (5) φιαλίδια

20. Γέλη αδροποίησης αδαμαντίνης.

Γέλη που να περιέχει ορθοφωσφορικό οξύ σε ποσοστό 35 – 37% ή άλλο οξύ παρόμοιας δράσης σε σύριγγες των 12ml. Ελάχιστος χρόνος ζωής τα τρία χρόνια.

Ποσότητα οκτώ (8) σωληνάκια με βελόνες μιας χρήσεως

21. Σύνθετη ρητίνη φωτοπολυμεριζόμενη, νανουβριδική, ακτινοσκοιερή, λεπτόκοκκη κατάλληλη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις. Να είναι εύκολη στην επεξεργασία και στη διαστρωμάτωση λόγω ιδανικού ιξώδους. Να έχει συστολή πολυμερισμού <2%, σε

complets 0,25gr. . Έχει απαλό εύχρηστο και υψηλής αισθητικής (χρωματικής) απόδοσης σύστημα αποκατάστασης συνθέτων ρητινών. Διατίθεται στα βασικά χρώματα A1,A2,A3,A3,5,B2 του σε συσκευασία των 20 αμποουλών των 0,26gr(0,15ml) έκαστος. Με μακρινή ημερομηνία λήξεως σε συσκευασία των 20 αμποουλών.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20 συσκευασίες σε διάφορα χρώματα κατόπιν συνεννόησης

22. α) Υγρό εμφανιστικό για ακτινογραφίες ποιότητας ενός λίτρου.

Ποσότητα 1 μπουκάλι.

β) Υγρό στερεωτικό για ακτινογραφίες ποιότητας ενός λίτρου.

Ποσότητα 1 μπουκάλι.

23. Πάστα στίλβωσης / καθαρισμού σε τρεις αδρότητες και πέντε γεύσεις με φθόριο σε ατομικές συσκευασίες των 2 gr.

Ποσότητες 1 συσκευασίες (200 κομμάτια η μία)

24. Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3% (Labataque) για χρήση σ' ενδοδοντικές θεραπείες.

Ποσότητα μια (2) φιάλες των 500 ml.

25. Ακτινογραφικά πλακίδια

Να είναι υψηλής ευαισθησίας για ενδοστοματικές ακτινογραφίες.

A. Διαστάσεις 2x3 εκ. για παιδιά. Ποσότητα 1 κουτί των 50.

B. « 2x4 εκ. για ενήλικες. Ποσότητα 1 κουτί των 50.

26. Λάστιχα Arkansas λείανσης ρητινών για μικρομότορ και αερότορ σε διάφορες αδρότητες σε διάφορα σχέδια

ΠΟΣ. 50 τεμ. μικρομότορ διάφορα σχέδια

50 τεμ. αερότορ διάφορα σχέδια

27. Συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού μικροεργαλείων

Τεμ. 4

28. Κώνοι χάρτου αποστειρωμένοι με χρωματική κωδικοποίηση

A) 15-4 TEM. 10

B) 45-80 TEM.

29. Κάψουλες BIODENTINE

Ποσ. 15 κάψουλες σε μία συσκευασία

30. Αδιάβροχες πετσέτες με διπλό φύλλο χαρτιού με πολυαιθυλένιο με διαστάσεις

48 χ 33 εκ. σε συσκευασία των 500 τεμ.

Ποσότητα 2500 τεμάχια

31. Καθαριστικό ,απολυμαντικό και αποσμητικό για οδοντιατρικές συσκευές , σιελαντλίες και αναρροφήσεις, πτυελοδοχεία και διαχωριστές αμαλγάματος , δεν σχηματίζει αφρό χωρίς την προσθήκη αλδεϋδης με βακτηριοκτόνο , μυκητοκτόνο και φυματιοκτόνο δράση.

Ποσότητα 3 πλαστικές φιάλες των 5 lt με δοσολήπτη.

32. Κάτοπτρα απλά ,με πολλαπλή επίστρωση silver η οποία εγγυάται εξαιρετική απεικόνιση ειδώλου και φυσικά χρώματα. Το κάτοπτρο να έχει προστατευτική μεμβράνη που να προφυλάσσει από τους κλιβανισμούς και τα απολυμαντικά, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε κυτία των 12 τεμαχίων

Ποσότητα τέσσερα (4) κυτία.

Στα οδοντιατρικά υλικά πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε η ημερομηνία λήξεως προδιαγραφές υλικού και χαρακτηριστικά (CE κ.α) στην συσκευασία .Επίσης θα πρέπει τα υλικά να παραδίδονται στο νοσοκομείο σε εύλογο χρονικό διάστημα (40 μέρες)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤ. ΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ τηλ. 213 2052 859

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή με απευθείας κατάθεση, στο **«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ, Ιπποκράτους 8 π Πεντέλη τκ 15236, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ κτήριο Δ' 1^{ος} όροφος, μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 22-11-2021 και μέχρι τις 14:00, και θα λαμβάνουν υποχρεωτικά αριθμό πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου**

A/A	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Απορροφητικά τολύπια για παιδιά σε συσκευασία των 300gr.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	5
2	Λεπτόρευστη φωτοπολυμεριζόμενη(flow) σε διάφορα χρώματα με ακροφύσια	ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	6
3	Διαμάντια για αερότορ τροχίσματος και φινιρίσματος σε διάφορα σχέδια και μεγέθη κατόπιν συνεννόησης .	ΤΕΜΑΧΙΑ	150
4	Εγγλυφίδες carbitte ανοξειδωτες για γωνιακή χειρολαβή μικρομότορ ,σχήμα και μεγεθος κατόπιν συνεννόησης	ΚΟΜΜΑΤΙΑ	150
5	Παχύρευστο και άχρωμο gel 25% χλωριούχου αργιλίου σε σύριγγες 1,2ML	ΣΥΡΙΓΓΕΣ	4
6	Υδροξείδιο Ασβεστίου Ca (OH)2 δύο συστατικών (βάση – καταλύτης)σε πάστα(σετ).	ΣΕΤ	3
7	Υαλινομερή κονία σε κάψουλες (τύπου ketac- universal arlicap) σε διάφορα χρώματα σε κουτι των 50 τεμαχίων	ΚΑΨΟΥΛΑ	400
8	Σιελαντλίες σε διάφορα χρώματα, σε πακετο των 100	ΠΑΚΕΤΟ	5
9	Τεχνητό τοίχωμα εμφράξεων οπισθίων δοντιών aris σε διάφορα μεγέθη.	ΤΕΜΑΧΙΑ	24
10	Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά για οδοντιατρική χρήση, άσηπτα, γεμιζόμενα σε αμπούλες 1,8 ml σε κουτι των 50 τεμ.		
α	Σύνθεση υδροχλωρικής μεπιβακαΐνης 3% χωρίς αγγειοσυσπαστικό	ΑΜΠΟΥΛΕΣ	300
β	Σύνθεση Αρτικαΐνη υδροχλωρική 4% απλό 1/200000 με αγγειοσυσπαστικό	ΑΜΠΟΥΛΕΣ	100
γ	Σύνθεση Αρτικαΐνη υδροχλωρική 4% fotre 1/100000 με αγγειοσυσπαστικό	ΑΜΠΟΥΛΕΣ	100
11	Απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών οδοντιατρικών μηχανημάτων και λοιπών επιφανειών οδοντιατρείου δια ψεκασμού επιφανειών (πλαστικών, συσκευών και ιατρικού εξοπλισμού). Το απολυμαντικό να είναι φιλικό προς υλικά όπως δερματίνες και ακρυλικά, έτοιμο προς χρήση, να μην περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες να μυρίζει ευχάριστα, στεγνώνει γρήγορα να μην αποχρωματίζει και να μην καταστρέφει επιφάνειες όπως ντουλάπια και έπιπλα ,βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο σε σπρέι	LT	10
12	Προσωρινό αυτοσκληρούμενο εμφρακτικό υλικό τύπου cavit	ΤΕΜΑΧΙΑ	3

13	Φωτοπολυμεριζόμενη υαλοιοномерής κονία για εμφρακτικό υλικό και ουδέτερο στρώμα σε συσκευασία σκόνης –υγρού	ΣΕΤ	3
14	Απολυμαντικό- καθαριστικό οδοντιατρικών εργαλείων πριν την αποστείρωση. Να μην περι-έχει αλδεΐδες. Συμβατό με τις οδοντιατρικές φρέζες και τα διαμάντια και τα λοιπά οδοντιατρικά εργαλεία. Να είναι συμπυκνωμένο ή έτοιμο προς χρήση και συμβατό με ευρεία γκάμα υλικών (νικέλιο ,τιτάνιο, καρβίδιο του τουγκστενίου ,αλουμίνιο κ.λ.π.).Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λουτρό υπερήχων. Με ευρύ φάσμα αντιμικροβιακών ιδιοτήτων. ΠΟΣ. 5LT 1 πλαστική φιάλη 1 λίτρου και διανομέας	ΦΙΑΛΗ 1ΛΙΤΡΟΥ	5
15	Πινελάκια Microbrush σε διάφορες διαμέτρους σε πακετ των 100 τεμ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	500
16	Οξειδίο ψευδαργύρου και ευγενόλης. Ουδέτερο στρώμα IRM. Ενισχυμένη σύνθεση οξειδίου ψευδαργύρου –ευγε νόλης (reinforced with polymethyl methacrylate). Ανθεκτικό στην αποτριβή, με υψηλή διαμετρική σταθερότητα και χαμηλή διαλυτότητα. Να ενδείκνυται σε εμφράξεις νεογλών (δύο χρόνια ή λιγότερο από την ανατολή των μονίμων δοντιών), εμφρακτικό σε επείγοντα περιστατικά, σε αντιτερηδογονόες θεραπείες σε ΣΕΤ (σκόνη 40 γρ, υγρό 15ml). Να διατίθεται και μεμονωμένα	ΣΕΤ	2
17	Πινελάκια μιας χρήσεως σε συσκευασία των 50 τεμαχίων	ΤΕΜΑΧΙΑ	200
18	Σιελαντλίες με ανατομικό σχέδιο που κρατά την γλώσσα στη θέση της .	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	100
19	Συγκολλητικός παράγοντας φωτοπολυμεριζόμενος οδοντίνης / αδαμαντίνης ενός συστατικού, που απελευθερώνει φθόριο δοχείο των 5ml, συμβατός με όλες τις φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες με τα ανάλογα ρύγχη.	ΦΙΑΛΙΔΙΑ	5
20	Γέλη που να περιέχει ορθοφωσφορικό οξύ σε ποσοστό 35 – 37% ή άλλο οξύ παρόμοιας δράσης σε σύριγγες των 12ml.	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ	8
21	Σύνθετη ρητίνη φωτοπολυμεριζόμενη, στα χρώματα A1,A2,A3,A3,5,B2 του σε συσκευασία των 20 αμπουλών των 0,26gr(0,15ml) έκαστος.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	20
22	α) Υγρό εμφανιστικό για ακτινογραφίες ποιότητας ενός λίτρου. β) Υγρό στερεωτικό για ακτινογραφίες ποιότητας ενός λίτρου.	ΜΠΟΥΚΑΛΙ	2

23	Πάστα στίλβωσης / καθαρισμού σε τρεις αδρότητες και πέντε γεύσεις με φθόριο σε ατομικές συσκευασίες των 2 γρ.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1
24	Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 3% (Labataque)	ΦΙΑΛΕΣ	2
25	Ακτινογραφικά πλακίδια Α. Διαστάσεις 2χ3 εκ. για παιδιά. Β. « 2χ4 εκ. για ενήλικες.	ΚΟΥΤΙ	100
26	Λάστιχα Arkansas λείανσης ρητινών για μικρομότορ και αερότορ	ΤΕΜ	100
27	Συρμάτινη βούρτσα καθαρισμού μικροεργαλείων	ΤΕΜ	4
28	Κώνιοι χάρτου αποστειρωμένοι με χρωματική κωδικοποίηση Α) 15-4 ΤΕΜ. 10 Β) 45-80 ΤΕΜ. 5	ΚΟΥΤΙ	15
29	Κάψουλες BIODENTINE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	15
30	Αδιάβροχες πετσέτες με διπλό φύλλο χαρτιού	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	2500
31	Καθαριστικό ,απολυμαντικό και αποσμητικό για οδοντιατρικές συσκευές	ΦΙΑΛΕΣ/5LT	3
32	Κάτοπτρα απλά ,με πολλαπλή επίστρωση silver	ΚΥΤΙΑ/12	4

Οι ποσότητες των ζητούμενων ειδών είναι ενδεικτικές για την ανάδειξη μειοδότη. Οι τελικές ποσότητες θα καθορίζονται σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ανωτέρω ποσότητες ή τον

προϋπολογισμό της προμήθειας, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ': ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ ΜΕΤ ΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜ Η ΜΟ ΝΑΔ ΑΣ	ΣΥΝ ΟΛ ΟΝ	ΠΟΣ ΟΣΤ Ο ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ ΟΝ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟ Σ Π.Τ ΕΠΥ	ΤΙΜΗ Π.Τ ΕΠΥ
1										
2										
3										
4										

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ