

58^ο

Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

25-27 Σεπτεμβρίου

2020

www.ped-congress.gr



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

WEB SCIENTIFIC EVENT



ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ





ΕΑ014

Θεματική κατηγορία: Συναφείς ειδικότητες (Οδοντιατρική - Ορθοπαιδική - Ουρολογία - Οφθαλμιατρική - Χειρ - ΩΡΛ)

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΜΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Ευστράτιος Χριστιανάκης¹, Παναγιώτης Νικολινάκος¹, Ηρώ Αποστολοπούλου¹, Γεώργιος Μπουρίκης², Χρήστος Πλαταράς¹, Ιωάννης Αλεξάνδρου¹, Ιωάννα Παυλοπούλου¹, Βερόνικα Ασπρακά¹, Στέλλα Τσαμουδάκη¹, Κωνσταντίνος Βελαώρας¹, Δημήτριος Μπουρίκας¹, Χαλίλ Ειρεκάτ¹

1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Αττική
2. Γενικό Νοσοκομείο "Τζάνειο", Πειραιάς, Αττική

Εισαγωγή: Η πλειοψηφία των αρρένων νεογνών παρουσιάζει φίμωση, κυρίως λόγω βαλανοποσθικών συμφύσεων (ΒΛΣ), που συνήθως επιλύεται με το χρόνο. Οι φιμώσεις είναι στην πλειοψηφία τους δευτεροπαθείς, συνήθως μετά από προσβολή σκληρού λειχήνα, αφορούν μεγαλύτερα παιδιά και οι περισσότεροι παιδοχειρουργοί κάνουν περιτομή.

Σκοπός: Η ανάδειξη χειρουργικών επεμβάσεων διατήρησης της ακροποσθίας, επί φιμωτικών προβλημάτων ακόμα και των ουλωδών φιμώσεων, στις διάφορες ηλικιακές περιόδους παιδιών και εφήβων.

Υλικό: Την διετία 2018 - 2019 αντιμετωπίστηκαν 218 αγόρια με λύση βαλανοποσθικών συμφύσεων και 253 παιδιά και έφηβοι με τεχνικές διατήρησης της ακροποσθίας ποικιλίας φιμώσεων.

Μέθοδος: Επίμονες ΒΛΣ αντιμετωπίστηκαν μετά την αφαίρεση των πανών. Σε τρία βρέφη λύθηκαν πρόωρα, λόγω ουρολοίμωξης. Η φίμωση [συγγενής φίμωση (9), στενωτικός δακτύλιος ακροποσθίας (58), ευρύτερη στένωση ακροποσθίας στις μικρές ηλικίες (44), σφιχτή ακροποσθία (34), ουλώδης φίμωση (97), μπαλονοειδής ακροποσθία (13)], παρουσιάζει ευρήματα ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πλαστική της ακροποσθίας χωρίς συρραφή (ΠΑΧΣ), λύνει το πρόβλημα, συνδυαζόμενη με στεροειδείς κρέμες ή/και διαστολές του δέρματος. Πλαστική έσω /ή και έξω πετάλου της ακροποσθίας (ΠΕσεΞΠΑ) ή άλλες συρραφείσες τεχνικές πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά με συγγενείς φιμώσεις ή σε μη συνεργαζόμενα (20). Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν γραπτές και προφορικές οδηγίες. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν εξάμηνη.

Αποτελέσματα: Πολύ καλά μέχρι και άριστα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα, χωρίς υποτροπές.

Συμπεράσματα: Η ΠΑΧΣ και η ΠΕσεΞΠΑ είναι τεχνικές που θεραπεύουν οριστικά όλες τις φιμώσεις στις διάφορες ηλικιακές περιόδους παιδιών και εφήβων, με διατήρηση της ακροποσθίας και των ιδιοτήτων της, που έχουν μεγάλη σημασία ιδιαίτερα στη μετέπειτα τους σεξουαλική ζωή.



MONO

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

25-27 Σεπτεμβρίου

2020

16



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ



58^ο

Πανελλήνιο
Παιδιατρικό
Συνέδριο

www.ped-congress.gr



25-27 Σεπτεμβρίου

2020

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

58^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με την παρούσα επιστολή βεβαιώνουμε ότι η εργασία με θέμα:

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΜΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΣΘΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ.

και συγγραφείς τους:

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ, ΜΠΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΛΑΤΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΣΤΡΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΒΕΛΛΩΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΙΡΕΚΑΤ ΧΑΛΙΑ

παρουσιάστηκε ως **Ελεύθερη Ανακοίνωση**

με αριθμό ταξινόμησης εργασίας **ΕΑ014** και ημερομηνία παρουσίασης **Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020**,
στο πλαίσιο του **58^{ου} Πανελληνίου Παιδιατρικού Συνεδρίου**
που πραγματοποιήθηκε **διαδικτυακά** στις **25-27 Σεπτεμβρίου 2020**.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου