



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 16/09/2026
Αρ. Πρωτ: 11272

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ, ως εξής:**

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ.

Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας δύο επιπέδων για τις ακόλουθες παραμέτρους της ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ του αιματολογικού αναλυτή.

-Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, PLT , RBC , RDW, WBC.

-Να διενεργείται σε 4 ή 6 κύκλους ετησίως, με 2 δείγματα ανά κύκλο.

-Το σχήμα ελέγχου να περιλαμβάνει **δύο επίπεδα συγκεντρώσεων (χαμηλά-ψηλά)** ανά παράμετρο.

-Τα προγράμματα να είναι διαπιστευμένα με το νέο πρότυπο ISO 17043: 2010.

-Τα δείγματα να είναι διαφορετικά και να μην επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο έτος.

-Η στατιστική επεξεργασία καθώς και η έκδοση αποτελεσμάτων να εμφανίζονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έπειτα από τη λήξη εισαγωγής αποτελεσμάτων κάθε αποστολής.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΞΗ (PT, INR, aPTT) .

Πρόγραμμα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητας για Χρόνο προθρομβίνης (PT), INR και Χρόνο ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (a PTT).

- Να διενεργείται σε 4 ή 6 ή 8 κύκλους ετησίως, με 2 δείγματα ανά κύκλο.

-Το σχήμα ελέγχου να περιλαμβάνει δύο επίπεδα συγκεντρώσεων (χαμηλά- ψηλά) ανά εξέταση.

-Στο **PT** να υπάρχει δυνατότητα τα αποτελέσματα να αποστέλλονται σε δευτερόλεπτα, και στο **a PTT** σε sec και σε ratio.

-Στα αναφερόμενα αποτελέσματα να περιλαμβάνονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση(sd), και ο συντελεστής μεταβλητότητας(CV%).

-Η στατιστική επεξεργασία καθώς και η έκδοση αποτελεσμάτων να εμφανίζονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έπειτα από τη λήξη εισαγωγής αποτελεσμάτων κάθε αποστολής.

-Τα προγράμματα να είναι διαπιστευμένα με το νέο πρότυπο ISO 17043: 2010.

-Τα δείγματα να είναι διαφορετικά και να μην επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο έτος.

Σε κάθε διεξαγωγή να αναλύονται υποχρεωτικά 2 διαφορετικά δείγματα ώστε αφ ενός να ελέγχεται η απόδοση της εξέτασης σε 2 διαφορετικά επίπεδα κι αφ ετέρου σε περίπτωση σφάλματος το εργαστήριο να μπορεί να έχει μια ένδειξη αν το σφάλμα είναι συστηματικό ή τυχαίο.

-Όλα τα δείγματα να είναι διαφορετικά και να μην επαναλαμβάνονται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΒΙΟΠΑΘ/ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ κα ΣΥΡΡΟΥ τηλ. 213 2052 534,590

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρηρίου	Τιμή Παρατηρηρίου	
-----	-------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----	-------------	----------------------	-------------------	--

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΚΑΠΥ.

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται.

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΡΙΤΗ 22/09/2026 & ώρα 09:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ