Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.16 09:52:33 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλ . 213 2052 508, 518
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

ΑΔΑ

**ΗΜ/ΝΙΑ:16/11/2026**
**Αρ. Πρωτ.: 14002**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια του κάτωθι είδους, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για,

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 2.000,00€ πλέον φπα, για τα ανταλλακτικά,**

**εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 500,00€ πλέον φπα, για εργασία**

**ΠΛ/ΡΙΕΣ : Κος Παπουτσής ΤΗΛ. 213 2052513-575**

| Α | ΕΙΔΟΣ | Ποσότητα | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | ΦΠΑ | Τελική Τιμή | Κωδικός Παρατηρητηρίου | Τιμή Παρατηρητηρίου |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

***Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών.***

***Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.***

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών & μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, **έως ΔΕΥΤΕΡΑ 23/11/2026 & ώρα 09:00 .**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**Παροχή υπηρεσιών συντήρησης κυκλοθερμικού φούρνου των Μαγειρείων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης**

## 1. Αντικείμενο

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του επαγγελματικού κυκλοθερμικού φούρνου, κατασκευής Fagor, σειράς Advance Plus, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στον χώρο των Μαγειρείων του Νοσοκομείου.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο του εξοπλισμού, την αντικατάσταση εξαρτημάτων, τον καθαρισμό και την αφαλάτωση των απαιτούμενων τμημάτων του, καθώς και τη διενέργεια λειτουργικών δοκιμών.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι η διατήρηση της ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του φούρνου, ο οποίος χρησιμοποιείται για την καθημερινή παρασκευή γευμάτων των ασθενών του Νοσοκομείου.

## 2. Απαιτούμενα ανταλλακτικά και εξαρτήματα

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση των ακόλουθων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων:

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα |
|---|---|---|
| 1 | Λάστιχο στεγανοποίησης πόρτας φούρνου, κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες | 1 τεμ. |
| 2 | Λαμπτήρας φωτισμού θαλάμου φούρνου, 10 W / 12 V | 1 τεμ. |
| 3 | Σετ λυχνιολαβής (ντουί) φωτισμού φούρνου, με παρέμβυσμα στεγανοποίησης | 1 σετ |
| 4 | Προστατευτικό γυαλί λαμπτήρα φωτισμού φούρνου | 1 τεμ. |
| 5 | Ηλεκτροβαλβίδα μονής παροχής νερού, 230 V AC | 1 τεμ. |
| 6 | Περιοριστής παροχής νερού, ονομαστικής παροχής 1 L/min | 1 τεμ. |
| 7 | Ηλεκτροβαλβίδα διπλής παροχής νερού, 230 V AC | 1 τεμ. |
| 8 | Ρυθμιζόμενος περιοριστής παροχής νερού, | 1 τεμ. |

| Α/Α | Περιγραφή | Ποσότητα |
|---|---|---|
| | ονομαστικής παροχής 0,25 L/min | |
| 9 | Σύνδεσμος σιλικόνης, διαμέτρου περίπου 53 mm, κατάλληλος για το σύστημα παραγωγής ατμού του φούρνου | 2 τεμ. |
| 10 | Φλάντζα στεγανοποίησης αντίστασης | 3 τεμ. |
| 11 | Σετ θερμοκόπιας / αισθητηρίου θερμοκρασίας ατμού | 1 σετ |
| 12 | Αντλία αποστράγγισης, 230 V AC, 50/60 Hz, ισχύος περίπου 37 W | 1 τεμ. |
| 13 | Ακροφύσιο έγχυσης νερού, με αρσενική σύνδεση 1/8" | 2 τεμ. |
| 14 | Υποδοχή σωλήνα, κατάλληλη για το κύκλωμα νερού του φούρνου | 1 τεμ. |
| 15 | Φλάντζα στεγανοποίησης φούρνου | 1 τεμ. |

Όλα τα ανωτέρω ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα και πλήρως συμβατά με τον υφιστάμενο φούρνο.

**3. Εργασίες συντήρησης**

Στο αντικείμενο της υπηρεσίας περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθες εργασίες:

- Γενικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας του φούρνου.
- Αποσυναρμολόγηση των απαιτούμενων τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.
- Αφαίρεση των υφιστάμενων εξαρτημάτων και εγκατάσταση των νέων, σύμφωνα με τον πίνακα της παραγράφου 2.
- Έλεγχος της στεγανότητας της πόρτας και των σχετικών συνδέσεων.
- Έλεγχος του συστήματος παροχής και αποστράγγισης νερού.
- Έλεγχος του συστήματος παραγωγής ατμού.
- Έλεγχος του συστήματος φωτισμού και των αισθητηρίων θερμοκρασίας.

- Καθαρισμός και αφαλάτωση των απαιτούμενων τμημάτων του φούρνου, με χρήση κατάλληλων καθαριστικών και αφαλατικών προϊόντων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Έλεγχος των ηλεκτρικών και μηχανικών συνδέσεων που σχετίζονται με τις εργασίες συντήρησης.
- Επανασυναρμολόγηση του εξοπλισμού και διενέργεια δοκιμαστικής λειτουργίας, με έλεγχο της ορθής λειτουργίας των επιμέρους συστημάτων.

**4. Γενικοί όροι**

1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη τεχνική εμπειρία στη συντήρηση και επισκευή επαγγελματικών φούρνων μαζικής εστίασης.
2. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, πριν από την υποβολή της προσφοράς τους, να πραγματοποιήσουν επιτόπια επίσκεψη στον χώρο εγκατάστασης του φούρνου, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, προκειμένου να λάβουν γνώση της κατάστασης του εξοπλισμού, να επιβεβαιώσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη συμβατότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών και να εκτιμήσουν τις συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών. Για την πραγματοποίηση της επίσκεψης θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία, η οποία θα υποβάλλεται υποχρεωτικά με την προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού.
3. Όλα τα ανταλλακτικά, υλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων καθαριστικών και αφαλατικών προϊόντων, θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Στην οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνονται το σύνολο των απαιτούμενων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης, οι μεταφορικές δαπάνες και κάθε άλλη δαπάνη που απαιτείται για την πλήρη ολοκλήρωση της υπηρεσίας.
5. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον χώρο των Μαγειρείων του Νοσοκομείου, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το Τμήμα Διατροφής, ώστε να περιοριστεί κατά το δυνατόν η διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών και να τηρεί τις οδηγίες του κατασκευαστή.
7. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει δοκιμαστική λειτουργία και θα παραδώσει τον φούρνο σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
8. Με την ολοκλήρωση της συντήρησης θα παραδοθεί στην Τεχνική Υπηρεσία τεχνικό δελτίο, στο οποίο θα αναφέρονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν και τα αποτελέσματα των λειτουργικών ελέγχων.
9. Τυχόν πρόσθετες βλάβες ή ανάγκες αντικατάστασης εξαρτημάτων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, θα γνωστοποιούνται στην Τεχνική Υπηρεσία και δεν θα εκτελούνται χωρίς προηγούμενη έγκριση και τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών.

## 5. Παραλαβή υπηρεσίας

Η παραλαβή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων εργασιών, την παράδοση του σχετικού τεχνικού δελτίου και την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του φούρνου.

**Ο Συντάξας**