

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ. Ν.ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr,

Πεντέλη, 05-04-2023
Αρ. Πρωτ.: 4389/10-04-23

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών,

Ουροσυλλέκτες παιδικοί αυτοκόλλητοι μιας χρήσης, ποσότητα προς προμήθεια 500 τμχ. .

Θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να είναι χωρητικότητας έως 200ml
- Να είναι αποστειρωμένοι και υποαλλεργικοί
- Να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι άνετοι και συμβατοί τόσο με την αρσενική όσο και με τη θηλυκή ανατομία
- Να διαθέτει δύο θαλάμους με βαλβίδα έτσι ώστε να παρεμποδίζει την επιστροφή ούρων και να κρατάει τα ούρα μακριά από το δέρμα
- Να διαθέτει διάφανη αυτοκόλλητη επιφάνεια σε σχήμα πεταλούδα τόσο ισχυρή και υποαλλεργική που να κάνει την εφαρμογή εύκολη και ακριβής
- Η οπή να έχει διαστάσεις: μήκος 5cm +/- 0,5cm και πλάτος 3cm +/- 0,5cm

- *Υποχρεωτική αναφορά του εργοστασιακού κωδικού παραγωγής*
- *Οι ενδείξεις να είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος Ι της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94*
- *Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE)*
- *Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO8669-2:1996 Urine collection bags – Part 2: «Requirements and tests methods»*
- *Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. **Να έχουν υπόλοιπο ζωής** τουλάχιστον 2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης*
- *Να είναι η συσκευασία καλή για ασφαλή μεταφορά*
- *Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά τη συσκευασία*

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών , δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω **e-mail**, **promitheion@paidon-pentelis.gr, μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21-04-2023 & ώρα 09:00**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ