

**ΘΕΜΑ: Α' ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ., εάν υπάρχουν,

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ Τ/ΧΙΑ
1	Τολύπια βάμβακος κανονικά	500
2	Τολύπια βάμβακος Νο 2 παιδικά	2.000
3	Μεταλλικό τοίχωμα σε ρολό υπέρλεπτο 0,03mm ανοξείδωτο ατσάλι, πρακτικός διανομέας.	
	5mm πλάτος ,3m μήκος	6m
	6mm πλάτος ,3m μήκος	6m
	7mm πλάτος, 3m μήκος	12m
	10mm πλάτος, 3m μήκος	6m
4	Διαφανές τεχνητό τοίχωμα σε ρολό πολύ ανθεκτικό, πρακτικός διανομέας κόφτης 0,05 πάχος.	
	0,05mm πάχος, 6mm πλάτος	30m
	0,05mm πάχος, 8mm πλάτος	30m
	0,05mm πάχος ,10mm πλάτος	30m
5	Ανατομικά σχηματισμένα διαφανές τοίχωμα σε ρολό, πρακτικός διανομέας - κόφτης.	
	πάχος 0,05mm, 9mm πλάτος	45m
6	Σύνθετη ρητίνη φωτοπολυμεριζόμενη, υβριδική, λεπτόκοκκη, ακτινοσκιερή κατάλληλη για πρόσθιες και οπίσθιες αποκαταστάσεις. Να είναι εύκολη στην επεξεργασία και στη διαστρωμάτωση λόγω του ιδανικού ιξώδους. Να έχει συστολή πολυμερισμού μικρότερη από 2%. Σε σύριγγα 4gr.	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ Τ/ΧΙΑ
	<p>Χρώμα Α1 (3)</p> <p>Χρώμα Α2 (3)</p> <p>Χρώμα Α3 (3)</p> <p>Χρώμα Α3,5 (3)</p> <p>Χρώμα Β1 (3)</p> <p>Χρώμα Β2 (3)</p>	<p><b>3συρ</b></p> <p><b>3συρ</b></p> <p><b>3συρ</b></p> <p><b>3συρ</b></p> <p><b>3συρ</b></p> <p><b>3συρ</b></p>
7	<p>Σε Complets 20Χ0,25gr. (2 Συσκευασίες των 20 ανά χρώμα)</p> <p>A1(2), A2(2) ,A3(2) A3,5(2), Β1(2), Β2(2) .</p>	<b>120</b>
8	<b>Εργαλείο εφαρμογής για όλα τα complets</b>	<b>2</b>
9	<b>Βελόνες μιας χρήσεως</b>	
	<p>30G 0,3Χ16mm παιδική</p> <p>30G 0,3Χ21mm εμποτίσεως</p> <p>27G 0,4Χ35mm στελεχιαία</p>	<p><b>500</b></p> <p><b>300</b></p> <p><b>400</b></p>
10	<b>Σύριγγα αυτοαναρρόφησης κλιβανιζόμενη σε αυτόκαυστο SAGIMA</b>	<b>2συριγγες</b>
11	<b>Κάτοπτρα κανονικά συσκευασία</b>	
	<p>μεγ. 22</p> <p>μεγ.24</p>	<p><b>24τεμαχια</b></p> <p><b>24τεμαχια</b></p>
12	<b>Αποκαλυπτικά δισκία της οδοντικής πλάκας</b>	<b>750δισκια</b>
13	<b>Χαρτί αρθρώσεως δύο χρώματα</b>	
	<p>80μ</p> <p>40μ.</p>	<p><b>160τεμαχια</b></p> <p><b>80τεμαχια</b></p>
14	<b>Ταινίες φινιρίσματος και σπιλβώσεως</b>	
	<p>Αδρόκοκκη 60μ.</p> <p>Μεσαίο 40μ.</p> <p>Λεπτόκοκκη 20μ.</p> <p>Εξαιρετικά λεπτόκοκκη 7μ.</p>	<p><b>50ΤΕΜΑΧΙΑ</b></p> <p><b>50ΤΕΜΑΧΙΑ</b></p> <p><b>50ΤΕΜΑΧΙΑ</b></p> <p><b>50ΤΕΜΑΧΙΑ</b></p>

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ Τ/ΧΙΑ
15	Παρειοκάτοχα κλιβανιζόμενα σε αυτόκαυστο σε διάφορα σχήματα	6
	027B 2 Τεμ. 030B 2 Τεμ.	6
16	Ψαλίδι στεφανών και δακτυλίων	
	Αριστερό ευθύ code PCRSCI	2
	Δεξιό καμπυλό code PCRSCI	2
17	Πλαστικό πίεστρο τοποθέτησης στεφάνων θερμοάντοχο για κλιβανισμό σε αυτόκαυστο σε όλες τις θερμοκρασίες. Χρώμα λευκό	
	Code D 7501012	2
	Code C 7501011	2
18	Αποφρακτικό υλικό οπών και σχισμών φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη για προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών α) Το εμφρακτικό υλικό να είναι με λευκή απόχρωση και επιπρόσθετη απελευθέρωση φθορίου. Β) Η συσκευασία να περιέχει και ακροφύσια τοποθέτησης. / ΣΕΤ	2ΣΕΤ
19	Στοματοδιαστολεύς μεταλλικός ανοξειδωτός με ρεγουλατόρο για παιδιά και ΑΜΕΑ	10 ΤΕΜΑΧΙΑ
20	Υδροξείδιο του Ca(OH) <sub>2</sub> κανονικό / ΣΕΤ	2ΣΕΤ
21	Φωτοπολυμεριζόμενο Υδροξείδιο του Ασβεστίου Ca(OH) <sub>2</sub> για χρήση σαν ουδέτερο ακτινοσκιερό. Συσκευασία 4 Σύριγγες 1,5gr με 40 προστόμια.	2ΣΕΤ
22	Ketac-Univerasal Arlicap (υαλινομερές με ενίσχυση κάψουλες) / φύσιγγες	100
23	1 εργαλείο σπασίματος & 1 Εργαλείο τοποθέτησης / ΣΕΤ	2σετ
24	Θειικός σίδηρος 20% / τμχ.	2
25	Πινελάκια μιας χρήσεως για τη γρήγορη μεταφορά μικρών ποσοτήτων υλικών στην κοιλότητα του δοντιού σε δυσπρόσιτες περιοχές του στόματος.	400
26	Υγρό εμφανιστικό για ακτινογραφίες ποιότητας, /Lt.	3LT

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ Τ/ΧΙΑ
27	Υγρό στερεωτικό για ακτινογραφίες ποιότητας/Lt.	3LT
28	Σιελαντλίες σε διάφορα χρώματα μη τοξικό PVC με μεταλλικό έλασμα. Στρογγυλεμένο άκρο με τρύπες σχεδιασμένο ώστε να μην ερεθίζουν το βλεννογόνο.	700
29	Διάλυμα υποχλωριώδους Νατρίου 3% (Labaraque) για χρήση σε ενδοδοντικές θεραπείες. / ml.	500ml
30	Αμάλαμα διασποράς χωρίς τη φάση γ2 για παιδιά. Υψηλής περιεκτικότητας σε Ag 70% σε αυτοενεργοποιούμενες κάψουλες	
	Μονή δόση / κάψουλες	350
	Διπλή δόση / κάψουλες	250
31	Ενέσιμα τοπικά αναισθητικά. Για οδοντιατρική χρήση, άσηπτα, γεμιζόμενα σε αμπούλες.	
	Σύνθεση Υδροχλωρικής Μεπιβακαΐνης 3% χωρίς αγγειοσυσπαστικό σε blisters. / Αμπούλες	600
	Σύνθεση Αρτικαΐνη Υδροχλωρική 4%.(1/200000) / Αμπούλες	400
32	Λεπτόρρευστη, Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, μικροϋβριδική, μικρόκοκκη σύνθετη ρητίνη. Η συσκευασία να περιέχει ακροφύσια για την καλύτερη τοποθέτηση του υλικού.	
	Χρώμα A1 / Σωληνάριο	1σωλ
	Χρώμα A2 / Σωληνάριο	1σωλ
	Χρώμα A3 / Σωληνάριο	1σωλ
	Χρώμα A3,5 / Σωληνάριο	1σωλ
33	Πετσέτες μιας χρήσεως αδιάβροχες από τη μια μεριά σε διάφορα χρώματα.	3.000
34	Ρύγχοι αναρροφήσεως BLUEJET κλιβανιζόμενα σε αυτόκαστο σε λευκό ή μπλε χρώμα.	10
35	Ρύγχοι αναρροφήσεως STERITIP αποστειρωμένα μαζί με δύο αντάπτορες.	20

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣ/ΤΑ Τ/ΧΙΑ
36	Θήκη πετσετών μιας χρήσεως	2
37	Πλαίσια απομονωτήρα κλιβανιζόμενα διάφορα μεγέθη	3
38	Λάστιχα απομόνωσης με ευχάριστη γεύση για παιδιά σε μέγεθος 5Χ5.	104
39	Λάστιχα απομόνωσης με ευχάριστη γεύση για παιδιά σε μέγεθος 6Χ6.	104

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - περίπου- 5.800€**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ** κος **ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ** τηλ. **213 2052 586**

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.  
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών **μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 14-04-2016** και **μέχρι τις 10:00**

α) FAX 213 2052 441      β) e-mail, [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr) μέσω

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**  
α/α  
**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**