

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
 Πληροφ.: ΕΥΑΓΓ. ΠΛΙΑΚΟΥ
 Τηλ . 213-2052508 ή 518
 Fax: 213-2052441

Πεντέλη, 08/11/2016
 Αρ. Πρωτ 11368

ΘΕΜΑ: Δελτίο Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους
 Σχετ: Το από 11368/14.10.2016

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην άμεση προμήθεια του κάτωθι είδους με συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές , με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, **με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή**

Α/Α	ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (FAX-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ-SCANNER-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ)	ΤΜΧ	1	380,00€

Πληροφορίες : κα Χρυσικού Ελένη , τηλ. 213-2052555 Τεχν.Υποδ/ση

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΤΕΤΑΡΤΗ 16-11-2016 & ώρα 12:00 π.μ**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΛειτουργίες

- **Λειτουργίες:** Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ.
- **Υποστηρίζει πολυδιεργασία:** Ναι.

Προδιαγραφές εκτύπωσης

- **Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης:** Κανονική λειτουργία: Έως 38 σελ./λεπτό.
- **Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, A4):** Έως 60.000 σελίδες.
- **Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού:** 750 έως 4.000
- **Τεχνολογία εκτύπωσης:** Laser.
- **Γλώσσες εκτύπωσης:** προσομοίωση Postscript Level 3, απευθείας εκτύπωση PDF (v1.7), URF, PCLM, PWG, εγγενείς του Office.
- **Οθόνη:** Έξυπνη οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών

Συνδεσιμότητα

- **Συνδεσιμότητα, βασική:** 1 Hi-Speed USB 2.0 (Δεν περιλαμβάνεται καλώδιο USB για την σύνδεση με τον υπολογιστή), 1 host USB, 1 δικτύου Gigabit Ethernet 10/100/1000T, USB εύκολης πρόσβασης.
- **Έτοιμο για δίκτυο:** Βασικό (ενσωματωμένο Gigabit Ethernet).

Συμβατά λειτουργικά συστήματα

- **Λειτουργικά συστήματα Windows συμβατά με το παρεχόμενο πρόγραμμα οδήγησης:** Όλες οι εκδόσεις Windows 10 (32 & 64 bit) (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 8/8.1 (32 & 64 bit) (εκτός των RT για tablet), όλες οι εκδόσεις Windows 7 (32 & 64 bit), όλες οι εκδόσεις Windows Vista (32 bit) (Home Basic, Premium, Professional, κ.λπ.).

Χειρισμός χαρτιού

- **Είσοδος χειρισμού χαρτιού, βασική:** Δίσκος 1 100 φύλλων, Δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων.
- **Είσοδος χειρισμού χαρτιού, προαιρετική:** Προαιρετικός τρίτος δίσκος 550 φύλλων.
- **Εκτύπωση διπλής όψεως:** Αυτόματη (βασική).
- **Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων:** Δίσκος 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), φάκελος B5, φάκελος C5, φάκελος DL, προσαρμοσμένο μέγεθος. Δίσκοι 2 & 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), προσαρμοσμένο μέγεθος.
- **Τύποι μέσων:** Χαρτί (απλό, EcoEFFICIENT, ελαφρύ, βαρύ, bond, έγχρωμο, επιστολόχαρτο, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, τραχύ), φάκελοι, ετικέτες, διαφάνειες.

Προδιαγραφές σαρωτή

- **Τύπος σαρωτή:** Επίπεδη επιφάνεια, ADF.

- **Ανάλυση σάρωσης, οπτική:** Έως 1.200 x 1.200 dpi.
- **Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια), μέγιστο:** 297 x 216 mm.

- **Ταχύτητα σάρωσης (κανονική, A4):** Έως 26 σελ./47 εικόνες ανά λεπτό (μονόχρωμες), έως 21 σελ./30 εικόνες ανά λεπτό (έγχρωμες).
- **Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων:** 750 έως 4.000.
- **ADF σάρωσης διπλής όψης:** Ναι.
- **Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων:** Βασική, 50 φύλλων.
-

Προδιαγραφές αντιγραφικού

- **Ταχύτητα αντιγραφής (κανονική):** Ασπρόμαυρη: Έως 38 αντ./λεπτό.
- **Ανάλυση αντιγραφής (ασπρόμαυρο κείμενο):** 600 x 600 dpi.
- **Ανάλυση αντιγραφής (έγχρωμο κείμενο και γραφικά):** 600 x 600 dpi.

Προδιαγραφές φαξ

- **Φαξ:** Ναι.
- **Ταχύτητα μετάδοσης φαξ:** 3 δευτ. ανά σελίδα.
- **Ανάλυση φαξ:** Έως 300 x 300 dpi (με ενεργοποίηση ενδιάμεσων τόνων).
-

Απαιτήσεις ισχύος και λειτουργίας

- **Αποδοτικότητα ενέργειας:** Πιστοποίηση ENERGY STAR ,

Να αναφερθούν Ενδεικτικές τιμές αναλώσιμων ανά σελίδα