

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
 Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη  
 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
 Πληροφ.: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ  
 Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
 e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 07.11.2022  
 Αρ. Πρωτ: 12210/14.11.2022

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

**ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ**

- 1) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:  
 ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ, 4 ΣΕΙΡΩΝ  
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ**  
**2) ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΗΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)  
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ**  
**3) ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ)  
 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙΟ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΗΛ  
 2132052573,578**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
1									

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), **έως ΔΕΥΤΕΡΑ 21-11-2022 & ώρα 10:00 .**

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

**Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ**

ΔΕΙΓΜΑ

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ  
ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.  
ΟΝΤΕΑΝ, .....  
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

Δείγμα εφαρμογής εφαρμογής

