



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΝΟΝΑ
ΤΗΛ.: 2132052 518,508
ΦΑΞ : 2132052 441
Email: promitheion@paidon-pentelis.gr

Ημερομηνία	05/04/2023
Αρ. Πρωτ.:	4407/10.04.2023

ΘΕΜΑ	:	Πρόσκληση υποβολής προσφορών για θερμικούς εκτυπωτές (barcode) εκτύπωσης περιχειρίδων ταυτοποίησης ασθενών (βραχιολάκια)
------	---	---

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις

- 1) Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία (ειδικά άρθρο 53)
- 2) Το άρθρο 5 του ν.4715/2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας - Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 149/01-08-2020).
- 3) Την αρ Γ2α,γ/οικ.14736/11-03-2023 (ΑΔΑ 6ΜΡΖ465ΦΥΟ-ΕΝΜ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.

B Τα σχετικά:

1. Την **Εφαρμογή ΥΑ Γ2α,γ/68064/08.02.2023** για βραχιολάκια ταυτοποίησης ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	Περιγραφή	τεμάχια	Τιμή τεμαχίου άνευ ΦΠΑ
Barcode printer	Επεξεργαστής: 32 bit RISC Ανάλυση: 203 dpi/8 dots/mm Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης: 4"/102 mm/sec Μνήμη: 8 MB Flash, 8 MB SDRAM (standard) Πλάτος εκτύπωσης: 4.09"/104 mm Μήκος εκτύπωσης: 39"/990 mm Πλάτος αναλωσίμων: (από ελάχιστο σε μέγιστο) 1.00"/25.4 mm έως 4.25"/108 mm Μήκος αναλωσίμων: 39"/990 mm Συνδεσιμότητα: USB θύρα Μέθοδοι εκτύπωσης: Άμεση θερμική, θερμικής μεταφοράς, εκτύπωση barcodes, κειμένου και γραφικών. OpenACCESS™ για εύκολη φόρτωση αναλωσίμων εκτύπωσης και ribbon Γλώσσες προγραμματισμού: EZPL (ZPL, ZPL II and EPL2)	6	200

Εκτιμώμενο κόστος 1.500, 00€ συμπεριλαμβανομένου φπα 24%

Πληροφορίες : ΓΡΑΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 213 2052 444

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητήριου	Τιμή Παρατηρητήριου	
1									

Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητήριου Τιμών της Ε. Π. Υ. .

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.
(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail
promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2023 & ώρα 09:00** .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος.

Η ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥ