

58^o

Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

25-27 Σεπτεμβρίου

2020

www.ped-congress.gr



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

WEB SCIENTIFIC EVENT



ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ





EA015

Θεματική κατηγορία: Συναφείς ειδικότητες (Οδοντιατρική - Ορθοπαιδική - Ουρολογία - Οφθαλμιατρική - Χειρ - ΩΡΛ)

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Παναγιώτης Νικολινάκος¹, Χρήστος Πλαταράς¹, Ιωάννα Παυλοπούλου¹, Ηρώ Αποστολοπούλου¹, Βερόνικα Ασπρακά¹, Γεώργιος Μπουρίκας², Ιωάννης Αλεξάνδρου¹, Κωνσταντίνος Βελαώρας¹, Δημήτριος Μπουρίκας¹, Νατούδη Κυριακή¹, Χαλίλ Ειρεκάτ¹, Ευστράτιος Χριστιανάκης¹

1. Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, Παλαιά Πεντέλη, Αττική, Ελλάδα
2. Γενικό Νοσοκομείο "Τζάνειο", Πειραιάς, Αττική

Εισαγωγή: Επίκτητη κρυψορχία (ΕΚ) είναι η αυτόματη άνοδος και καθήλωση ενός φυσιολογικού ενδοοσχέϊκού όρχι.

Σκοπός: Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την κλινική οντότητα της ΕΚ και να ευαισθητοποιήσουμε παιδίατρος και γονείς. Πρόκειται για συχνό κλινικό εύρημα στα εξωτερικά ιατρεία ενός παιδιατρικού νοσοκομείου και η έγκαιρη διάγνυσή της έχει μεγάλη σημασία.

Υλικό: Μελετήθηκαν αρχεία για το διάστημα 2005-2020. Κριτήρια καθορισμού της ΕΚ ήταν α) η γνώση της ύπαρξης ενδοοσχέϊκής θέσης του όρχι από της γεννήσεως μέχρι την πρόσφατη διάγνωση της κρυψορχίας, β) η διαπίστωση κενού ημιοσχέου και κατά την αναισθησία, γ) η ανεύρεση διεγχειρητικά ικανού μήκους σπερματικού τόνου και οίακα προσφύμενου στο σύστοιχο ημιόσχεο.

Μέθοδος: Καταγράψαμε τις περιπτώσεις ΕΚ και μελετήσαμε τη συχνότητα εμφάνισης, τα αίτια, τον χρόνο προεγχειρητικής παρακολούθησης και τα χειρουργικά ευρήματα.

Αποτελέσματα: Αναγνωρίστηκαν 155 περιπτώσεις ΕΚ. 13 περιπτώσεις ήταν μετατραυματικές και 24 μετεγχειρητικές. Ανελκόμενοι όρχεις συνυπήρχαν σε 91 περιπτώσεις. Σε 11 ανεπτύχθη νευρολογική πάθηση με παραπληγία. Μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν τα τρία χρόνια. Πολλοί γονείς είχαν εννοχίες ότι παραμέλησαν την τακτική παιδιατρική εξέταση ή απέδιδαν την καθυστερημένη διάγνωση σε ιατρικό λάθος. Χειρουργικά έγινε σε όλους ορχεοπξία χωρίς τάση. Διεγχειρητικά οι όρχεις είχαν φυσιολογικό μέγεθος, χωρίς συνοδές ανωμαλίες, εντοπιζόνταν στο βουβωνικό πόρο ή συμφύονταν περί το έξω βουβωνικό στόμιο.

Συμπεράσματα: Ο ρόλος του παιδίατρου είναι σημαντικός για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των παιδιών με ΕΚ. Η ΕΚ μπορεί να εμφανισθεί από τη νηπιακή έως και την προεφηβική ηλικία. Γι' αυτό επιβάλλεται η διαχρονική παρακολούθηση της θέσης των όρχεων μέχρι τότε. Η ορχεοπξία είναι η ενδεδειγμένη θεραπεία εκλογής.



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

25-27 Σεπτεμβρίου

2020



ΜΟΝΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

WEB SCIENTIFIC EVENT

58^ο

Πανελλήνιο
Παιδιατρικό
Συνέδριο

www.ped-congress.gr

25-27 Σεπτεμβρίου

2020

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

58^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με την παρούσα επιστολή βεβαιώνουμε ότι η εργασία με θέμα:

ΕΠΙΚΤΗΤΗ ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΧΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

και συγγραφείς τους:

ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΛΑΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ, ΑΣΤΡΑΚΑ ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ΜΠΟΥΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΩΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΑΤΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΕΙΡΕΚΑΤ ΧΑΛΙΛ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

παρουσιάστηκε ως **Ελεύθερη Ανακοίνωση**

με αριθμό ταξινόμησης εργασίας **ΕΑ015** και ημερομηνία παρουσίασης **Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020**,

στο πλαίσιο του **58^{ου} Πανελληνίου Παιδιατρικού Συνεδρίου**

που πραγματοποιήθηκε **διαδικτυακά** στις **25-27 Σεπτεμβρίου 2020**.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Καθηγητής Ανδρέας Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου