

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Α.ΡΙΣΤΑ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
Fax: 213 2052 441

Πεντέλη, 25-06-2018
Αρ. Πρωτ.:8783/27-6-2018

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Ειδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων αλουμινίου που θα χρειαστούν για την επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσόν των εφτακοσίων πενήντα ευρώ (1.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

**Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων : κο Κουντούρη Θοδωρή, (Τεχνική Υπηρεσία)
τηλέφωνο: 213-2052575**

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr, έως **Τρίτη 3-07-2018 & ώρα 09:00 π.μ.**
Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόν

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

1^ο Μέρος . Πίνακας κουφωμάτων

1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 3

>> >> ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1
>> >> ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1

1^{ος} ΟΡΟΦΟΣ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΔΩΜΑΤΙΟ 342 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ 120X120 ΤΕΜΑΧΙΑ

2

>> 303 >> >> ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ >>

2

>> 301 >> >> ΧΩΝΕΥΤΗ >> >>

6

>> 309 >> >> ΡΟΔΑΚΙΑ ΔΙΠΛΑ >>

2

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ >>

2

2^{ος} ΟΡΟΦΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤ. ΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛ. ΤΕΜ.

2

>> >> >> >> ΚΟΥΜΠΑΣΟ Νο 1 >>

2

ΔΩΜΑΤΙΟ 408 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤ.ΚΛΕΙΔ. ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓ >>

1

>> 402 >> >> >> >> >> >> >>

2

>> 403 >> >> >> >> >> >> >>

>> 2

>> 409 >> >> >> >> >> >> >>

1

>> 401 >> >> >> >> >> >> >>

1

>> 410 >> >> ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘ. ΑΝΑΚΛ. >>

2

W.C ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓΟΜ. >>

1

WC >> >> ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 140X180 >>

1

ΔΩΜΑΤΙΟ ΙΑΤΡΩΝ 8 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ	>> 1
>> >> 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘ ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ ΣΤΑΘ. 120X180	>> 1
>> >> 411 >> >> ΚΛΕΙΔ. ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΑ ΑΝΟΙΓ.	>> 1
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ >> >> ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ	>> 1
>> >> >> >> ΠΑΝΙ ΣΙΤΑΣ ΣΤΑΘ. 107X180	>> 1

2^ο Μέρος . Υλικά και τεχνικός εξοπλισμός .

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμός , μικρουλικά ,εξαρτήματα ,μικροεξαρτήματα και αναλώσιμα , καθώς και κάθε άλλη εργασία απαραίτητη αλλά μη κατονομαζόμενη σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

Τα υλικά που θα επιλεγούν για τις εργασίες θα είναι αναγνωρισμένου εργοστασίου παραγωγής το οποίο θα διασφαλίζεται από σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 και θα φέρει τη σήμανση CE.

Ο ανάδοχος υποχρεούνται για την εφαρμογή των υλικών να ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή .

Επίσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της ορθής εφαρμογής τους από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνίτες .

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ολοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους και να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των συνθηκών του έργου

2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον πλήρη συντονισμό όλων των φάσεων των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν.

3. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούνται όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση σχετικά με το ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του , συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης)που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του έργου.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούνται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας . Ειδικότερα , υποχρεούνται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί από υην οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε ., στην τήρηση του νόμιμου ωραρίου , στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων .Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω , θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία .

5. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης .Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσα θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ.

6. Ο ανάδοχος υποχρεούνται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας , όπως αυτές ισχύουν , καθ'όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών , καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος , ποινικώς και αστικώς , για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ 17/96, Π.Δ .159/99) όπως ισχύουν , κτλ. Περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

7. Ο Ανάδοχος είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε , για κάθε φύσεως και είδους ζημιές , που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου.

8. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τεχνικής . Επίσης πρέπει να είναι σύμφωνες και με τις προδιαγραφές των κατασκευαστριών εταιρειών των υλικών , όπως αυτές αναγράφονται στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά ενημερωτικά τεύχη.

9. Όλα τα υλικά και ο τεχνικός εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια , αρίστης ποιότητας , προϊόντα αναγνωρισμένων εργοστασίων (με πιστοποίηση ISO) και θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο μέσα στην αρχική τους συσκευασία. Ελαττωματικά υλικά ή τεχνικός εξοπλισμός που εφθάρη κατά την διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή θα διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής .

Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα .συγκεκριμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά την μεταφορά. Κάθε υλικό υπόκειται στην έγκριση ου επιβλέποντος του έργου , που έχει δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε υλικού που η ποιότητα ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κρίνονται μη ικανοποιητικά ή ανεπαρκή για την εκτέλεση της εγκατάστασης.

10. Στα σημεία του κτιρίου που προβλέπονται να γίνουν εργασίες , η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή ,προκειμένου να μην υπάρξουν ζημιές στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου . Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προστασία όλων των ειδών εφοπλισμού , που βρίσκονται στους χώρους που εκτελούνται εργασίες και θα προβεί στην κάλυψη αυτών με ανθεκτικό υλικό για τη μέγιστη προστασία. Στην περίπτωση , τυχόν , πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάσταση τους .

11. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση , αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές , με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου . Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσης τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ.

12.Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών. Ειδικότερα όταν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες του επιβλέποντος.

13.Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση.

14.Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ' αποκοπή τίμημα. Στο κατ' αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες για την ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά, όπως και όλα τα υλικά.
Το κατ' αποκοπή τίμημα θα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τον κύριο του έργου.