

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ****1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ****ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ****ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ****ΓΡΑΦ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ****ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ANNA ΡΙΣΤΑ****ΤΗΛ.: 213-2052518****ΦΑΞ : 213-2052441****Email: promitheion@paidon-pentelis.gr**

Ημερομηνία	3/01/2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ	108

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΜΕΛΑΝΗ»****Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**

Ανακοινώνει την διαβούλευση επί του σχεδίου των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια του είδους «Μελάνη» (CPV 22600000-6) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Νοσοκομείου.

1. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ([www.paidon-pentelis.gr/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ](http://www.paidon-pentelis.gr/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣΤΕΧΝΙΚΩΝΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)) .

2. Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου , μπορούν να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση promitheion@paidon-pentelis.gr

3.Το νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή προμηθευτών, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ποιότητα της προμήθειας.

4.Μετά την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών, θα προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια του είδους «Μελάνη», προϋπολογισμού 12.998,53€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ -- ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ**



Από: Γραφείο Πληροφορικής
Πληροφορίες: Λεοντιάδης Γεώργιος
Τηλέφωνο: 213-2052-444
e-mail: pliroforiki@paidon-pentelis.gr
Fax: 213-2052-441

Ημ/νία: 17/12/2018

ΠΡΟΣ: Γραφείο Προμηθειών

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «Μελάνη»

Σε συνέχεια της υπ. Αριθμ 34/18-09-2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΖ4Γ469οΩ5-ΟΛ6) με την οποία ορίστηκε ή παρούσα επιτροπή σας διαβιβάζουμε τον συννημένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και ποσοτήτων για το απαιτούμενο είδος «Μελάνια» για το έτος 2019.

Παρακαλώ εφόσον είναι εφικτό να προστεθούν οι κάτωθι όροι στην προκήρυξη του είδους :

Για τα γνήσια και τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα τόνερ και μελάνια απαιτείται:

- Βεβαίωση του κατασκευαστή τόνερ και μελανιών για τον αριθμό σελίδων που τυπώνει το αναλώσιμο βάσει ISO/IEC19752 (μονόχρωμη εκτύπωση) ή ISO/IEC19798 (έγχρωμη εκτύπωση) (τα συγκεκριμένα πρότυπα πιστοποιούν το αριθμό των σελίδων που εκτυπώνει ένα αναλώσιμο).
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι εφόσον κάποιο από τα προσφερόμενα είδη αποδειχτεί ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του φορέα
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα προϊόντα θα παραδίδονται οι συσκευασμένα και στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα, ο τύπος - μοντέλου, ο τύπος του εκτυπωτή, φωτοτυπικού ή φαξ για το οποίο προορίζονται, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία κατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έσυν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα (1)έτος μετά την ημερομηνία παράδοσης

Για τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα τόνερ και μελάνια:

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα τόνερ και μελάνια (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) συμφωνούν με τις προδιαγραφές ου αντίστοιχου

www.paidon-pentelis.gr
paidon@paidon-pentelis.gr

Ιπποκράτους 8, Πεντέλη 15236
Τηλ: 2132052200, Φαξ: 2132052441

γνήσιου υλικού του κατασκευαστή και είναι εφάμιλλα των γνήσιων τόσο ως προς την ποιότητα εκτύπωσης όσο και ως προς τον αριθμό των εκτυπώσεων.

- Πιστοποίηση του κατασκευαστή για τα ανα κατασκευασμένα προϊόντα τόνερ και μελανιών ότι αυτά ανακατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 33870 (laser toner) και DIN 33871 (inkjet) ή STMC certification ή ισοδύναμες και σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελούν προϊόντα απλής αναγόμωσης
- Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των συμβατών ή ανακατασκευασμένων τόνερ και μελανιών τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσής τους.

Για την Επιτροπή Σύνταξης Προδιαγραφών



Λεοντιάδης Γεώργιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ, B.Sc-M.Sc

Πλαστήρα Αγαθή



Σωμαρίτσα Ειρήνη



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

www.paidon-pentelis.gr
paidon@paidon-pentelis.gr

Ιπποκράτους 8, Πεντέλη 15236
Τηλ: 2132052200, Φαξ: 2132052441

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΙΔΟΣ "ΜΕΛΑΝΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ")					
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	TONER	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΓΡΑΦΕΙΟ
HP	LaserJet 1018	HP Toner 12A Black Q2612A	32482	3	Γραφείο Ιατρών ΩΡΛ Κλινικής
HP	LaserJet P2015n	HP Toner 53X Black Q7553X	32468	3	ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ
HP	M130Fn(G3Q59A)	HP Toner 17A Black CF217A	32434	5	Γραμματεία Ε.Ι.
HP	OFFICEJET PRO 860	HP 950XL Black, 951XL Magenta, Yellow, Cyan	32525		ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΩΝ
HP	OfficeJet Pro 8720	HP 953XL Black, Magenta, Yellow, Cyan	32436		Γραφείο Ιατρών ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Κλινικής
HP	LASERJET PRO MFP	HP Toner 30A Black CF230A	32545	2	ΜΕΘ Γραφείο Ιατρών
LEXMARK	CS 410 DN	Toner Laser Lexmark: 70C2HK0 Standard Black-4k Pgs, 70C2HK0 Standard CYAN-3k Pgs, 70C2HK0 Standard MAGENTA-3k Pgs, 70C2HK0 Standard YELLOW-3k Pgs	32528(black)	6	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι.
LEXMARK	CS 410 DN		32529(color)	15	ΥΠΕΡΗΧΟΙ
LEXMARK	MS 310 DN	Lexmark Toner 50F2H00 Black			Γ.Κ.Α.
LEXMARK	MS 415 DN	Lexmark Toner 50F2H00 Black			Εξεταστήριο ΩΡΛ Κλινικής
LEXMARK	MS 415 DN				ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
LEXMARK	MS 415 DN				ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
LEXMARK	MS 510 DN	Lexmark Toner 50F2H00 Black			ΤΑΜΕΙΟ
LEXMARK	MS 510 DN				ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
LEXMARK	MS 510 DN				Γραμματεία Αλλεργιολογικού
LEXMARK	MS310 DN	Lexmark Toner 50F2H00 Black	32533	46	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΦΑΦΟΥΛΑ
LEXMARK	MS312 DN				ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
LEXMARK	X652 DE	Lexmark X652DE Toner Cartridge	32461	6	Γρ. προϊσταμένης Νευρολογικής Κλινικής
LEXMARK	E260 DN	Lexmark Toner 260A11E Black			ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
LEXMARK	E260 DN				Γραφείο Ιατρών ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Κλινικής
LEXMARK	E260 DN				ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
LEXMARK	E260 DN				ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
LEXMARK	E260 DN				ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ Ε.Ι.
LEXMARK	E260 DN				ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
LEXMARK	E260 DN				ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Ι.
LEXMARK	E260 DN				ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑΚΟΣ
LEXMARK	E260 DN				Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Ι.
LEXMARK	E260 DN				Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Ι.
LEXMARK	E260 DN				Γραφείο Ιατρών ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ Κλινικής
LEXMARK	E260 DN				ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
LEXMARK	E260 DN				ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ
LEXMARK	E260 DN				ΜΕΘ
LEXMARK	E260 DN				ΑΠ
LEXMARK	E360 DN	Lexmark Toner 360H11E Black	32227(32440)	46	ΑΠ Γραφείο προϊσταμένης
OKI	B432	Toner 45807102 Oki Black	32441	1	Φαρμακείο
OKI	B432				ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
OKI	B432				ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι.
PANASONIC	KX-MB2120	KX-FAT472X	32546	5	Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Ι.
SAMSUNG	ML 2160	TONER SAMSUNG MLT-D101S 2160	32540	7	ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΟ Ε.Ι.
SAMSUNG	ML 2160				ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
SAMSUNG	ML 2160				ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
SAMSUNG	ML 2160				ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΚΡΙΤΣΕΛΛΑ
SAMSUNG	ML 2160				ΝΟΣΗΛΕΙΑ
SAMSUNG	3	Samsung Toner MLT-D1052S Black	32460	8	ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΑΤΡΩΝ
SAMSUNG	ML 2540				ΩΡΛ Ε.Ι.
SAMSUNG	Pro Xpress M3825N	Samsung Toner MLT-D204S Black	32472	4	ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
SAMSUNG	Pro Xpress M3825ND				ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
SAMSUNG	Pro Xpress M3825ND				ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
SAMSUNG	SCX - 4655FN	Toner SAMSUNG MLT-D117S	32531	20	Γραφείο Ιατρών Β.ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Κλινικής
SAMSUNG	SF 760P	Toner SAMSUNG MLT-D101S	32474	3	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
SAMSUNG	SF-650	TONER SAMSUNG MLT-D1052L	32467	6	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
SAMSUNG	Xpress M2026	TONER SAMSUNG MLT-111S			ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
SAMSUNG	Xpress M2875FW	Toner SAMSUNG MLT-D116L Black			ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Ι.
EPSON	LQ-300+ (Dot Matr	μελανοταινία Epson C135015633 LQ300 Black	32530	13	ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ Ε.Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
LEXMARK	mx410de		32542	8	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
XEROX	c118		32464	3	
BROTHER	tn2310		32532	2	
OKI	ML520-521		32443	30	
KONICA MINOLTA	tn 322		32539	12	

