



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών
Πληροφ.: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
Τηλ . 213 2052 508 ή 518
e-mail promitheion@paidon-pentelis.gr

Πεντέλη, 25/11/2025
Αρ. Πρωτ: 14415

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών, για

1. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ποσότητα προς προμήθεια 80 λίτρα
2. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ, ποσότητα προς προμήθεια 100 λίτρα
3. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ, ποσότητα προς προμήθεια 100 λίτρα
4. ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ, ποσότητα προς προμήθεια 80 λίτρα
5. ΧΛΩΡΙΝΗ , ποσότητα προς προμήθεια 80 λίτρα
6. ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ&ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ποσότητα προς προμήθεια 100 λίτρα

****Επισυνάπτονται τεχνικές προδιαγραφές****

ΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

- 1)ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΛ 213-2052527-545 για τα ειδή με Α/Α 1 έως5
- 2)ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛ 213-2052575-393 για το είδος με Α/Α 6

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή ή τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

promitheion@paidon-pentelis.gr, έως ΔΕΥΤΕΡΑ 01/12/2025 & ώρα 09:00 .

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται και στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ:

1. Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
2. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).
3. Όλα τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE.
4. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους (prospectus) στα οποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, οι οδηγίες χρήσης και οι διαλύσεις – δοσολογίες αυτών και να είναι στην ελληνική γλώσσα.
5. Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (ISO), τόσο του προτύπου διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης όσο και του προτύπου περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.
6. Να φέρουν στοιχεία ασφάλειας προϊόντος (MSDS, EC Safety data sheet) όπου απαιτείται.
7. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
8. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκεπτών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ πιάτων και άλλων σκευών (χέρι)	◆ Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή και επαγγελματική χρήση. ◆ Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά τα λίπη και τις πρωτεΐνες. ◆ Να ξεπλένεται εύκολα. ◆ Η σύσταση του προϊόντος να είναι συνδυασμός από

	ανιοεπιφανειωδραστικές ουσίες > 15-30% και από μη ιονικές επιφανειωδραστικές ουσίες σε επίπεδο 15-30%. ◆ Να έχει ουδέτερο pH. ◆ Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό με το χρήστη. ◆ Να είναι αρωματικό με ξύδι για καταπολέμηση των δυσάρεστων οσμών. ➡ Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρήσης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία, αντλίες).
2. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ πλυντηρίου πιάτων	◆ Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή και επαγγελματική χρήση. ◆ Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων. ◆ Να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού ◆ Να έχει αλκαλικό pH. ◆ Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο και ενεργές ουσίες που διαλύουν λίπη και πρωτεΐνες. ◆ Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας νερού. ➡ Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρήσης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία, αντλίες).
3. ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ πλυντηρίου πιάτων	◆ Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή και επαγγελματική χρήση. ◆ Να έχει όξινη σύνθεση που να εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων. ◆ Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας του νερού. ◆ Να μην αφήνει στίγματα, κηλίδες και θαμπάδες στα σκεύη. ➡ Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής

	χρήσης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία, αντλίες).
4. ΧΛΩΡΙΝΗ	◆ Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες (<5%) με βάση το χλώριο (4.2 – 6%). ◆ Να διαθέτει άδεια από το ΓΧΚ. ◆ Να φέρει έγκριση από τον ΕΟΦ για την απολυμαντική του δράση. ➔ Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρήσης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία, αντλίες).
5. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ	◆ Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και να περιλαμβάνει αντιμικροβιακά συστατικά. ◆ Να έχει ουδέτερο pH διατηρώντας τη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος και να μην προκαλεί ερεθισμούς. ◆ Να είναι δερματολογικά ελεγμένο. ◆ Να περιέχει επιφανειωδραστικές ουσίες για τη διευκόλυνση απομάκρυνσης οργανικών ρύπων. ◆ Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παράγοντες του δέρματος. ◆ Να διαθέτει ήπιο και ευχάριστο άρωμα. ➔ Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρήσης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήματα (δοχεία, αντλίες).
6.ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΓΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ	◆ Ανόργανο υγρό χλώριο για υπερχλωρίωση και απολύμανση νερού. Σκοτώνει βακτήρια ,απενεργοποιεί μύκητες και εμποδίζει τη ανάπτυξη άλγεων .Επηρεάζει ελαφρά το pH του νερού (αύξηση). Κατάλληλο για χλωρίωση ποσίμου νερού και βιολογικούς καθαρισμούς