



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1^η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 8, π. Πεντέλη

Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών

Πληροφ.: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΙΑΚΟΥ

Τηλ . 213 2052 508 ή 518

e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr**Πεντέλη, 12-02-2026**Αρ. Πρωτ. : **1654****ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Υποβολής προσφορών για εξωσυμβατικό είδος.**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, για

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ως ο πίνακας, ως οι τεχνικές προδιαγραφές :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1010003001000193 10003001	COLUMBIA AGAR+SHEEP BLOOD PLUS #52064 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 2.500,00
1010003003000011 10003003	ΤΡΙΒΛΙΟ ΕΤΟΙΜΟ CHOCOLATE AGAR #52507 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 1.000,00
1010003001000049 10003001	MAC CONKEY AGAR Νο2 T.90MM #52407 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 800,00
1010003001000094 10003001	MAC CONKEY AGAR Νο3 T.90MM #52478 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 500,00
1010003001000198 10003001	ΤΡΙΒΛΙΟ ΕΤΟΙΜΟ SHAD ANAER W/HAEM #52069 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 500,00
1010003001000044 10003001	MUELLER HINTON AGAR T.120MM #52399 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 2.000,00
1010003012000001 10003012	ΤΡΙΒΛΙΟ ΕΤΟΙΜΟ SABOURAUD GLUCOSE +CHLORAMPHENICOL #52542 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 200,00
1010003001000053 10003001	CHROMOGEN CANDIDA T.90MM #52412 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 50,00
1010003003000122 10003003	ΤΡΙΒΛΙΟ ΕΤΟΙΜΟ BILE AEscULIN AZIDE AGAR #52707 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ REF NUMBER:()	TEM 100,00

- **ΤΡΙΒΛΙΟ ΕΤΟΙΜΟ MUELLER HINTON FASTIDIOUS, TEM. 700**
- **ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 10ML COOKED MEAT, TEM. 200**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τηλ. 213 2052 337, 590

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου	
-----	-------	-----------------	------------------------	-------------------------	-----	-------------	------------------------	---------------------	--

1

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. . Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται.

(Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ)

Οι προσφορές δύναται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail, promitheion@paidon-pentelis.gr

μέχρι και την ΤΡΙΤΗ 17-02-2026 και μέχρι τις 09:00

Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

*****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ*****

ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
COLUMBIA AGAR SHEEP BLOOD	Να προσφερθεί αιματούχο βάσης Columbia με 5% απινιδωμένο αίμα προβάτου για την ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών και την δημιουργία διαυγούς αιμόλυσης. Να περιέχει μεγάλη ποσότητα βακτηριολογικής πεπτόνης, να αναφερθεί η συγκέντρωση προς αξιολόγηση. Εκτός από το αίμα να περιέχει (g/L): Special peptone ≥23.0, Starch ≥1.0, Sodium chloride ≥5.0 και άγαρ ≥10.0. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

CHOCOLATE AGAR	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σοκολατόχρωμο υψηλής θρεπτικής σύνθεσης για την απομόνωση και ανάπτυξη απαιτητικών μικροοργανισμών. Να περιέχει σε (g/L): Special peptone ≥ 15.0, Corn starch ≥ 1.0, Sodium chloride ≥ 5.0, Dipotassium hydrogen phosphate ≥ 4.0, Potassium dihydrogen phosphate ≥ 1.0, Glucose ≥ 2.0, Haemoglobin (X factor) ≥ 10.0, Vitamin B12 ≥ 0.0002, L-Glutamine ≥ 0.2, Adenine ≥ 0.02, Guanine ≥ 0.0006, p-Aminobenzoic acid ≥ 0.00026, L-Cystine ≥ 0.022, NAD (Coenzyme 1, V factor) ≥ 0.005, Cocarboxylase ≥ 0.002, Ferric nitrate ≥ 0.0004, Thiamine ≥ 0.00006, Cysteine ≥ 0.518 και άγαρ ≥ 12.0. Να αποθηκεύονται σε 2-12°C, εναλλακτικά να μπορεί να αποθηκευτεί για μερικές εβδομάδες έως ένα μήνα σε θερμοκρασία δωματίου 23±2°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
MAC CONKEY AGAR No2	Να προσφερθεί έτοιμο διαφοροποιητικό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 90mm για την ανίχνευση και καταμέτρηση Gram – μικροβίων, λόγω προς ειδικής σύνθεσης των Bile Salts no2 να επιτρέπει την αναγνώριση των στελεχών Enterococcus spp. Να περιέχει σε (g/L): Peptone 20.0, Lactose 10.0, Bile Salts No.2 1.5, Sodium chloride 5.0, Neutral red 0.05, Crystal violet 0.001 και άγαρ 15.0. Αποθήκευση στους 2-12°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
MAC CONKEY AGAR No3	Να προσφερθεί έτοιμο διαφοροποιητικό θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 90mm για την απομόνωση και καταμέτρηση Gram- μικροβίων. Να περιέχει σε (g/L): peptone ≥ 20.0, Lactose ≥ 10.0, Bile salts No.3 ≥ 1.5, Sodium chloride ≥ 5.0, Neutral red ≥ 0.03, Crystal violet ≥ 0.001 και άγαρ ≥ 15.0. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
SCHAEDLER ANAEROBE AGAR	Να προσφερθεί έτοιμο εκλεκτικό αιματούχο θρεπτικό υλικό σε τρυβλίο 90mm για την ανάπτυξη και απομόνωση των αυστηρά αλλά και δυνητικά αναερόβιων μικροοργανισμών. Εκτός από 5% απινιδωμένο αίμα προβάτου να περιέχει σε (g/L): Tryptone soya broth ≥ 10.0, Special peptone ≥ 5.0, Yeast Extract ≥ 5.0, Glucose ≥ 5.0, Sodium Chloride ≥ 4.0, Cysteine HCl ≥ 0.4, Tris buffer ≥ 0.75, Haemin ≥ 0.01, Vitamin K1 ≥ 0.002 και άγαρ ≥ 13.5. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.

MUELLER HINTON AGAR EUCAST	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό σε τετράγωνο τρυβλίο μήκους πλευράς 120mm. Να είναι υλικό δοκιμασίας αντιμικροβιακής ευαισθησίας που χρησιμοποιείται στις διεθνώς αναγνωρισμένες πρότυπες μεθόδους (CLSI και EUCAST). Η σύσταση και τα χαρακτηριστικά του τρυβλίου να ακολουθούν το πρότυπο ISO/TS 16782/2016, το οποίο προτείνεται από την επιτροπή EUCAST. Να περιέχει (g/L): Dehydrated infusion from beef 300.0, Casein hydrolysate 17.5, Starch 1.5 και Agar 17. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 5 τρυβλίων. Η διάρκεια ζωής των τρυβλίων από την παραγωγή τους να είναι 15 εβδομάδες. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες 2 έως 12οC. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
SABOUARAUD GLUCOSE + CHLORAMPHENIC	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό. Να είναι εκλεκτικό υλικό για την απομόνωση μυκήτων. Να περιέχει (g/L): Mycological peptone ≥ 10.0, Glucose ≥ 40.0, Chloramphenicol ≥ 0.1 και άγαρ ≥ 15.0. Να έχουν διάρκεια ζωής 26 εβδομάδες από την παραγωγή τους. Να φυλάσσεται στους 2-12°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
CROMOGEN CANDIDA	Να προσφερθούν χρωμογόνα τρυβλία λευκού υποστρώματος για ανάπτυξη όλων των μυκήτων εντός 24 ωρών και προκαταρκτική ταυτοποίηση των κλινικά σημαντικών στελεχών Candida (<i>C.tropicalis</i>, <i>C.albicans</i>, <i>C.dubliniensis</i>, <i>C.krusei</i>, <i>C.glabrata</i>, <i>C.kefyr</i>, <i>C.parapsilosis</i>, <i>C.auris</i> και <i>C.lusitaniae</i>). Να περιέχει (g/L): Peptone ≥ 4.0, Chromogenic mix ≥ 13.6, Chloramphenicol ≥ 0.5 και άγαρ πάνω από ≥ 13. Με φύλαξη στους 2-12°C. Να προσφερθούν σε μικρά kit των 10 petri 90mm έκαστο και πάχος υλικού 3-4mm. Να φέρει σήμανση IVD CE Mark.
Έτοιμα φιαλίδια Cooked Meat Medium 10ml	Να προσφερθεί έτοιμο θρεπτικό υλικό cooked meat σε γυάλινα φιαλίδια universal των 10ml με βιδωτό πώμα. Να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να περιέχει heart muscle 454g/L, peptone 10g/L, lab lemco 10g/L, sodium chloride 5g/L, glucose 2g/L και Wilkins Chalgren Anaerobe Broth 33g/L. Να ελέγχεται με τα πρότυπα στελέχη <i>Clostridium sporogenes</i> ATCC19404, <i>Clostridium perfringens</i> ATCC13124 και <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC25923. Να προσφερθεί σε συσκευασία όχι μεγαλύτερη των 25 φιαλιδίων. Να φυλάσσεται στους 2-25°C. Να έχει IVD CE Mark. Για λόγους κοινού ποιοτικού ελέγχου και συντονισμού των παραγγελιών, θα προτιμηθεί η προμήθεια όλων των αφυδατωμένων και έτοιμων θρεπτικών υλικών του εργαστηρίου να γίνει από τον ίδιο προμηθευτή.