



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1<sup>η</sup> Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  
Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8, Π. Πεντέλη  
Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφ.: ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
Τηλ . 213 2052 508 ή 518  
e-mail [promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr)

Πεντέλη, 25/05/2026  
Αρ. Πρωτ: 6400

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Προμήθειας Εξωσυμβατικού Είδους**

Το Γενικό Νοσοκομείο Παιδων Πεντέλης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια των κάτωθι ειδών, με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο κατόπιν συλλογής προσφορών για

- 1) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ,ποσότητα προς προμήθεια 200 τμχ
- 2) ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ-ΝΕΟΓΝΑ ,ποσότητα προς προμήθεια 200 τμχ

**\*\*ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ\*\*  
ΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΗΛ 213-2052540 ΚΥΡΙΕΣ  
ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΒΡΕΤΟΥ**

**Η αξιολόγηση θα γίνει από τους χρήστες**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μονάδα μέτρησης	Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	Τελική Τιμή	Κωδικός Παρατηρητηρίου	Τιμή Παρατηρητηρίου
1								

Το παραπάνω είδος πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρει σήμανση CE.

Οι τιμές των προσφερομένων υλικών, δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν), του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά ανωτέρω παραδεκτές τιμές απορρίπτονται. (Εγκύκλιος ΕΠΥ 2269/19.3.2012 ΑΔΑ: Β445Θ-ΩΩΒ).

Οι προσφορές δύνανται να αποστέλλονται στο Γρ. Προμηθειών μέσω e-mail

[promitheion@paidon-pentelis.gr](mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr), έως **ΤΡΙΤΗ 02/06/2026 & ώρα 14:30 .**

**Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ξεκινά με τη δημοσίευση του παρόντος. Να αναγράφεται στο θέμα του ηλεκτρικού μηνύματος ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης**

**Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΖΩΗ ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ**

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Φίλτρο και ταυτόχρονα εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης, για αναπνευστικό κύκλωμα, μιας χρήσεως με νεκρό χώρο 55ml, για αποπνεόμενους όγκους από 300 έως 1500ml. Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC και να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων κατά 99.99% και ιών κατά 99.9%.
- Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μην χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14644-1:2015.
- Θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι.
- Ειδικό πεδίο στο σώμα του φίλτρου αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του
- Προσφέρει απόδοση ύγρανσης  $\geq 34,6 \text{ mg H}_2\text{O} / \text{L air}$  σε VT 500 ml
- Χαμηλή αντίσταση  $\leq 3 \text{ mbar}$  στα 60L/min
- Χαμηλή ενδοτικότητα (Compliance), μικρότερης του 1ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλή διαρροή  $\leq 15 \text{ ml/min}$  στα 70 mbar
- Χαμηλό βάρος 18 g

### ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Φίλτρο μηχανικό με πτυχώμενη μεμβράνη, υψηλής προστασίας HEPA και ταυτόχρονα εναλλάκτης ύγρανσης-θέρμανσης, για αναπνευστικό κύκλωμα, ενηλίκων, με νεκρό χώρο 90ml, για αναπνεόμενους όγκους από 300 έως 1500 ml. Να είναι κατασκευασμένο χωρίς latex και χωρίς PVC και να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

- Να επιτυγχάνει συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99.9999%.
- Μεμβράνη 100% υδρόφοβη.

- Να είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μην χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14644-1:2015.
- Θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι.
- Ειδικό πεδίο στο σώμα του φίλτρου αναγραφής της ημερομηνίας και της ώρας τοποθέτησής του
- Προσφέρει απόδοση ύγρανσης  $\geq 33,1$  mg H<sub>2</sub>O / L air σε VT 500 ml
- Χαμηλή αντίσταση  $\leq 3,3$  mbar στα 60L/min
- Χαμηλή ενδοτικότητα (Compliance), μικρότερης του 1ml/mbar στα 60 mbar
- Χαμηλή διαρροή  $\leq 15$  ml/min στα 70 mbar
- Χαμηλό βάρος έως 27 g.